



# Webmestre SPIP

Version du 7 novembre 2017

Philippe Giron, diacre permanent  
Mission Internet

# Sommaire

- Objectifs
- Rappels
- La configuration de SPIP
- Les plugins
- Le squelette Sarka-SPIP
- Quelques mots sur le squelette SoyezCréateurs

# Objectifs de cette formation

- À la fin de cette formation, vous serez capable de :
  - Configurer un site SPIP
  - Comprendre le rôle des plugins
  - Configurer correctement les principaux plugins
  - Configurer un squelette Sarka-SPIP
  - Comprendre les principales fonctions du squelette SoyezCréateurs
- Avertissement
  - Il est impossible dans le temps imparti de voir toutes les fonctions en détail.

# Rappels : les fonctions de base dans SPIP


Fonctions	Visiteur	Rédacteur	Admin restreint	Admin total	Webmestre
Voir les articles cachés	Oui (si autorisation)	Oui (si autorisation)	Oui (si autorisation)	Oui (si autorisation)	Oui (si autorisation)
Accès à l'interface privée	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Écrire un article	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Mettre en ligne un article	Non	Non	Dans les rubriques autorisées	Oui	Oui
Éditer un article	Non	Le sien seulement	Dans les rubriques autorisées	Oui	Oui
Gérer les rubriques	Non	Non	Dans les rubriques autorisées	Oui	Oui
Gérer les auteurs	Non	Non	Non	Oui	Oui

# Les fonctions d'administration avancées dans SPIP

Fonctions	Visiteur	Rédacteur	Admin restreint	Admin total	Webmestre
Configurer SPIP	Non	Non	Non	Non	Oui
Télécharger ou upgrader un plugin	Non	Non	Non	Non	Non à cause de la mutualisation
Valider ou non un plugin	Non	Non	Non	Non	Oui
Configurer un plugin	Non	Non	Non	Non	Oui
Sauvegarder le site	Non	Non	Non	Non	Oui

# Configuration de SPIP

- La configuration se fait essentiellement à l'installation du site.



- Aide en ligne

- <http://internet22.catholique.fr/-Configuration-de-SPIP->

# Identité du site

- Exemple du site  
internet22.catholique.fr
- Rubriques obligatoires :
  - **Nom du site**
  - Slogan (facultatif)
  - **Adresse URL**
  - **Descriptif rapide**
  - **Adresse du webmestre**
  - **Logo du site** (conseillé !)
  - Logo de survol (facultatif, de même taille que le logo)


### Identité du site

**Nom de votre site**

Slogan du site


**Adresse (URL) du site public**

Descriptif rapide



Adresse email du webmestre

### LOGO DE CE SITE



167 × 137 pixels

LOGO POUR SURVOL

# Contenu du site

## ❏ Réglages conseillés

- Les articles
  - Oui pour les contenus et les articles virtuels,
  - Ne pas publier les articles avant leur date de publication.
- Les rubriques
  - Oui aux Descriptifs et textes
- Les logos
  - Oui aux logos
- Fichiers de syndication
  - Diffuser un résumé
- Mots-clés
  - Utiliser les mots-clé et la configuration avancée
  - Refuser les mots-clés dans les forums
- Référencement de sites et syndication
  - Annuaire de sites web géré par les administrateurs
- Brèves
  - Autoriser les brèves

**LES ARTICLES**

**Contenu des articles** ?

Selon la maquette adoptée pour votre site, vous pouvez décider que certains éléments des articles ne sont pas utilisés. Utilisez la liste ci-dessous pour indiquer quels éléments sont disponibles.

Surtitre :  Oui  Non

Soustitre :  Oui  Non

Descriptif :  Oui  Non

Chapeau :  Oui  Non

Texte :  Oui  Non

Post-scriptum :  Oui  Non

Date de rédaction antérieure :  Oui  Non

Lien hypertexte :  Oui  Non

**Publication des articles post-datés** ?

Quel comportement SPIP doit-il adopter face aux articles dont la date de publication a été fixée à une échéance future ?

Publier les articles, quelle que soit leur date de publication.

Ne pas publier les articles avant la date de publication fixée.

**Articles virtuels** ?

En activant cette option, vous pourrez créer des articles virtuels, simples références

Oui  Non



# Interactivité

- Sur le site public
  - Ne pas accepter les inscriptions automatiques
  - Visiteurs autorisés si zones d'accès restreintes
- Dans l'espace privé
  - Activer la messagerie et l'agenda (facultatif)
- Notifications
  - Envoyer les annonce éditoriales (à une liste)
  - Ne pas envoyer les nouveautés
  - Adresse d'envoi : celle du site ou du webmestre

## Interactivité

### Sur le site public



#### Inscription automatique de nouveaux rédacteurs

Acceptez-vous les inscriptions de nouveaux rédacteurs à partir du site public ? Si vous acceptez, les visiteurs pourront s'inscrire depuis un formulaire automatisé et accéderont alors à l'espace privé pour proposer leurs propres articles.



Lors de la phase d'inscription, les utilisateurs reçoivent un courrier électronique automatique leur fournissant leurs codes d'accès au site privé. Certains hébergeurs désactivent l'envoi de mails depuis leurs serveurs : dans ce cas, l'inscription automatique est impossible.

- Accepter les inscriptions  
 Ne pas accepter les inscriptions

Enregistrer



#### Visiteurs

Si les squelettes de votre site prévoient l'enregistrement de visiteurs sans accès à l'espace privé, veuillez activer l'option ci-dessous :

- Accepter l'inscription de visiteurs du site public  
 Refuser l'inscription des visiteurs

Enregistrer

### Dans l'espace privé



#### Messagerie et agenda

Une messagerie permet aux rédacteurs du site de communiquer entre eux directement






# Fonctions avancées

- Génération des miniatures
  - Méthode GD2
  - Générer les miniatures, taille 150 px
- Travail collaboratif
  - Activer
- Prévisualisation
  - Administrateurs et rédacteurs
- Proxy
  - Laisser
- Norme HTML
  - HTML 5
- Configurer les barres d'outils
  - Charger les barres d'outils
- Statistiques des visites
  - Activer tout.
- Optimisation et compression
  - Laisser

## Fonctions avancées

### Génération de miniatures des images

Veuillez sélectionner la meilleure méthode de fabrication des vignettes en cliquant sur l'image correspondante. [?](#)

 GD1	 GD2	 NETPBM
 IMAGICK	 CONVERT	

Si aucune image n'apparaît, alors le serveur qui héberge votre site n'a pas été configuré pour utiliser de tels outils. Si vous souhaitez utiliser ces fonctions, contactez le responsable technique et demandez les extensions « GD » ou « Imagick ».

SPIP va tester la taille maximale des images qu'il peut traiter (en millions de pixels).

Les images plus grandes ne seront pas réduites.

Génération de miniatures des images

Lorsque vous ajoutez des images en tant que documents joints à un article, SPIP peut

## Mode de fonctionnement

- Pas de forum (déconseillé en 2017!)
- Publication immédiate (modération *a posteriori*)
- Modération *a priori* (conseillé)
- Enregistrement obligatoire (suppose l'inscription des contributeurs)

## Forum

- Activer tous les champs

## Forums de l'espace privé


- Utile pour mettre des messages privés à l'auteur d'un article
- Cocher : articles, auteurs, brèves, rubriques, sites.
- Activer le forum des rédacteurs. Celui des admins : inutile


## Notifications

- Activer Modération a priori.

# Configurer les plugins

- ❑ Qu'est-ce que les plugins ?
  - Petits modules installés réalisant une fonction particulière :
    - Agenda
    - Autorisations diverses
    - Corbeille
    - Diaporamas
    - Etc
- ❑ Installés pour tous les sites SPIP mutualisés
  - Le webmestre peut les valider ou non.
- ❑ Configurés pour la plupart dans l'interface privée :
  - **Configuration > Gestion des plugins > nom du plugin**
  - Chaque plugin y est documenté.





✓  **SPIP Bonux 3.4.6 - stable**

Le plugin qui lave plus SPIP que SPIP.  
Le plugin qui lave plus SPIP que SPIP, avec des chouettes cadeaux dedans !  
Tableaux, compteur, etc.

[Documentation](#) ←

par Cedric Morin, Matthieu Marcillaud, romy.tetue.net  
Licence GPL  
Version : 3.4.6 SVN [105257]  
Préfixe spip\_bonux  
Répertoire : plugins/auto/spip\_bonux/v3.4.6/

# Quels plugins ?

- ❑ Certains plugins n'ont pas besoin d'être configurés
- ❑ Ceux qui doivent être configurés présentent cette icône 
- ❑ **Ne pas toucher à ceux qui ont cette icône** 
  - Plugins à mettre à jour
  - Du fait de la mutualisation, la mise à jour d'un plugin sur un site dévalide le plugin sur tous les autres sites ⇒ blocage !
  - Procédure très spéciale (devrait évoluer par la suite, mise à jour automatique)
- ❑ Tous documentés sur le site <https://contrib.spip.net/> ou sur <http://internet22.catholique.fr/-Installation-et-configuration-des->

# Plugins non configurables

- ❑ Liste (Il peut y avoir quelques différences selon les sites)
- ❑ Il est conseillé de ne pas les dévalider.

- Accessibilité
- Adminer
- Api de vérification
- Changez de navigateur
- CleverMail (pas tout à fait vrai)
- Corbeille
- FullText
- Griseus, icônes et vignettes
- Lorem Ipsum pour Porte-Plume

- Memoization
- NoSpam
- Numérotation rapide
- PDF.js
- Query Path
- Saisies pour formulaires
- Skelditor
- SPIP Bonux
- SPIPer Ipsum
- Splickrbox
- Webfonts
- YAML

# Description de quelques plugins non configurables

- ❑ Ces plugins sont « obligatoires » :
  - **Adminer** : permet de consulter la base de données (à manipuler très précautionneusement!)
  - **API de vérification** : indispensable pour la validation de formulaire.
  - **FullText** : sert pour la recherche interne
  - **NoSPAM** : filtre le SPAM dans les forums
  - **Numérotation rapide** : permet de renuméroter rapidement les rubriques et les articles (de 10 en 10).
  - **Saisies pour formulaires** : indispensable pour les formulaires
  - **SPIP Bonux** : sert en arrière plan à de nombreuses fonctions.

# Un plugin très important : le couteau suisse

- ❑ Plugin multi-fonctions, d'où son nom.
- ❑ Chaque fonction est comme une lame d'un couteau-suisse.
- ❑ Pour valider une « lame » :
  - Dans **Outils inactifs**, cliquer sur lame choisie
  - Aller dans le tableau sous la liste des lames
  - Il peut être nécessaire de répondre à des questions.
  - Cliquer sur **Activer**
  - La lame apparaît alors du côté **Outils actifs**.





# Les zones d'action du couteau suisse

- Administration
- Sécurité
- Interface privée
- Amélioration des textes
- Raccourcis typographiques
- Développement
- Affichage public

# Les autres plugins configurables

- ❑ Il y a une trentaine de plugins configurables !
- ❑ Il est conseillé de ne pas trop y toucher sans avoir lu et compris la documentation.
- ❑ Le titre de certains est intuitif.
- ❑ Quelques plugins importants
  - **Autorité** : sert à configurer ce qui peut être lu ou pas lu, fait ou pas fait par les auteurs.
  - **Crayons** : permet de corriger un texte sans avoir à rentrer dans l'interface privée.
  - **Enluminures typographiques** : définit les niveaux de titre (obligatoire)
  - **Facteur** : sert à l'envoi de courriels

# Les autres plugins configurables (suite)

## □ Quelques autres plugins importants

- **Formulaire de contact avancé** : permet de gérer les contacts.
- **Formulaire upload html5** : permet de télécharger plusieurs images à la fois.
- **GIS** : sert pour les points géolocalisés (cartes)
- **Gravatar** : remplace la photo d'un auteur quand elle manque c'est mieux plutôt que rien)
- **Le couteau suisse** (déjà vu)
- **Lecteur multimédia** : comme son nom l'indique
- **Notification** : sert à définir qui reçoit les mises à jour.
- **Odt2spip** : permet de créer un article à partir d'un fichier LibreOffice (.odt)
- **Photospip** : permet de recadrer ou redimensionner une photo en ligne.
- **Sarka-SPIP** et **Z-Core** : indispensables pour Sarka-SPIP

# Le squelette Sarka-SPIP

- ❑ Squelette créé dans les années 2010, très pro et élégant.
- ❑ Trois gros défauts
  - La version 3.4 n'est pas très compatible RWD
  - Il existe une version 4 compatible mais non terminée !
  - N'est plus suivi : dernière contribution sur le site : 27 octobre 2013 !
- ❑ Donc pour le diocèse, à terme
  - Soit WordPress
  - Soit SPIP SoyezCréateurs
- ❑ La continuité est assurée et la transition se fera en douceur, d'où ces chapitres.



# La configuration de Sarka-SPIP

- Se fait à partir de
  - Squelettes > Sarka-SPIP
  - La documentation du site Sarka-SPIP commence à dater
  - Documentation en ligne sur Internet22  
<http://internet22.catholique.fr/-Documentation-Sarka-SPIP->
- La configuration par défaut pour les sites du diocèse est donnée ici
  - <http://internet22.catholique.fr/Configuration-Sarka-SPIP-par>
- Elle comprend de nombreux points avec des éléments variables.

# Le squelette SoyezCréateurs

- ❑ Développé par Jacques Pyrat, qui a travaillé (et travaille encore) avec la CEF et 5P2P.
- ❑ La base est SPIP mais le squelette est compatible RWD.
- ❑ La configuration est lourde et compliquée (plus que Sarka-SPIP).
  - **Configuration > Configurer SoyezCréateurs**
- ❑ Il y a énormément de possibilités
- ❑ Une fois la config faite, plus besoin d'y toucher.
- ❑ La documentation est ligne est disponible sur le site de Jacques Pyrat <https://www.pyrat.net/>
- ❑ ... et en cours de rédaction sur Internet22
  - <http://internet22.catholique.fr/-Documentation-SoyezCreateurs->

Et maintenant...  
à vous la parole sur votre  
site!

Merci de votre attention !